


Технические требования для изготовления рекламной продукции

СОДЕРЖАНИЕ

1	24x5	Стандарт	Баннер	2 стр.
2	24x5	Тривижн	Плётка	2 стр.
3	15x5	Стандарт	Баннер	3 стр.
4	15x5	Тривижн	Плётка	3 стр.
5	15x5	Бэклит	Баннер для юнипола	4 стр.
6	12x5	Стандарт	Баннер	4 стр.
7	12x5	Тривижн	Плётка	5 стр.
8	3,6x2,6	Бэклайт, Скроллер	Бумага для скроллера	5 стр.
9	3,6x2,6	Тривижн	Плётка	6 стр.
10	3,6x2,6	Стандарт	Баннер (статичное изображение)	7 стр.
11	3,6x2,6	Стандарт	Бумага (статичное изображение)	8 стр.
12	6x3	Стандарт	Баннер	8 стр.
13	6x3	Тривижн	Плётка	9 стр.
14	6x3	Стандарт, Тривижн	Бумага	9 стр.
15	6x3	Digital	Цифровой постер	10 стр.
16	6x3	Стандарт (на Digital-экране)	Баннер	11 стр.
17	1,2x1,8	Бэклайт, Скроллер	Бумага	12 стр.
18	Брандмауэр	Бэклит	Баннер	13 стр.

24x5 Баннер «Стандарт»

1



Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²

Транспортировка: сложен в конверт

Печать: односторонняя, цветность 4+0

Фактический размер: 2428x523,5 см


Видимый размер: 2400x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 2348x440 см

Обработка: Сверху и снизу карманы шириной 9 см. Слева и справа провар 10 см. Люверсы с шагом 30 см

24x5 Плёнка «Тривижн»

2



Материал: плёнка перманент матовый Orajel 3640, Intercoat, Multi-fix

Плотность: 80 микрон

Чернила: необходимо использовать сольвентные чернила.

Не рекомендуется использовать **UV-чернила** - плакаты, напечатанные UV-чернилами, становятся ломкими и непригодными для монтажа!

Транспортировка: рулон

Фрагменты: 500x124 см, нахлест между фрагментами 2 см


Печать: 4+0

Фактический размер: 2408x500 см

Видимый размер: 2400x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 2348x440 см

Обработка: обрез по фрагментам 20 шт.



Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²

Транспортировка: сложен в конверт

Фактический размер: 1509x509 см

Видимый размер: 1500x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 1469x469 см

Обработка: карманы по периметру 9 см

Для материалов, планируемых к размещению по адресу:


- КАД (8,99 км от Горской в сторону Выборгского ш.) (ID 1110)

фактический размер баннера должен быть 1485x485 см (видимый размер 1485x485 см)

Для материалов, планируемых к размещению по адресу:

- Выборгское ш., д. 503, корп. 2 (ID 76)

фактический размер баннера должен быть 1490x509 см (видимый размер 1490x509 см)



Материал: плёнка перманент матовый Orajet 3640, Intercoat, Multi-fix

Плотность: 80 микрон

Чернила: необходимо использовать сольвентные чернила.

Не рекомендуется использовать **UV-чернила** - плакаты, напечатанные UV-чернилами, становятся ломкими и непригодными для монтажа!

Транспортировка: рулон

Фактический размер: 1500x500 см


Видимый размер: 1500x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 1460x460 см

Фрагменты: 500x124 см, нахлест между фрагментами 2 см

Печать: 4+0

Обработка: обрез по фрагментам 13 шт.



Материал: винил Backlit матовый

Плотность: 520 г/м²


Транспортировка: сложен в конверт

Фактический размер: 1509x509 см

Видимый размер: 1500x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 1469x469 см

Обработка: карманы по периметру 9 см. Рекомендуем производить печать на цельном полотне без швов



Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²


Транспортировка: сложен в конверт

Фактический размер: 1209x509 см

Видимый размер: 1200x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 1169x469 см

Обработка: карманы по периметру 9 см



Материал: плёнка перманент матовый Orajel 3640, Intercoat, Multi-fix

Плотность: 80 микрон

Чернила: необходимо использовать сольвентные чернила.

Не рекомендуется использовать **UV-чернила** - плакаты, напечатанные UV-чернилами, становятся ломкими и непригодными для монтажа!

Транспортировка: рулон

Фактический размер: 1200x500 см

Видимый размер: 1200x500 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 1160x460 см

Фрагменты: 500x124 см, нахлест между фрагментами 2 см

Печать: 4+0

Обработка: обрез по фрагментам 10 шт.

Материал: Ламинированная бумага Paperflex 165

Плотность: 200 г/м²

Транспортировка: на тубе


Фактический размер: 379x279 см

Видимый размер: 370x270 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 349x249 см

Обработка: цельное полотно без рваных краев, печать в один фрагмент, точно отрезано и скручено по высоте. Печать полей не допускается.





Материал: плёнка перманент матовый Orajel, Intercoat, Multi-fix

Плотность: 80 микрон

Чернила: Необходимо использовать сольвентные чернила.

Не рекомендуется использовать **UV-чернила** - плакаты, напечатанные UV-чернилами, становятся ломкими и непригодными для монтажа!

Транспортировка: рулон


Фактический размер: 379x270 см

Видимый размер: 379x270 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 349x240 см

Фрагменты: №1, №2, №3 - шириной 100 см, включая нахлест 2 см.; №4 – шириной 85 см

Обработка: обрез по фрагментам - 4 шт.



Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²

Транспортировка: на тубе


Фактический размер: 400x285 см

Видимый размер: 370x270 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 360x245 см

Обработка: карманы слева и справа 7 см

Серым фоном показаны нахлесты 1-2 см
«+» - кресты для совмещения фрагментов



Материал: бумага для наружных работ с голубой подложкой BlueBack

Плотность материала: 120 г/м²

Транспортировка: скручен в рулон

Фактический размер: 400x285 см

Видимый размер: 370x270 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 360x245 см

Обработка: обрез по фрагментам 6 шт., в местах стыков фрагментов наносить направляющие кресты

Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²


Транспортировка: на тубе

Фактический размер: 605x305 см

Видимый размер: 600x300 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 565x265 см

Обработка: загиб (провар 5 см), люверсы через 30 см по периметру



Материал: плёнка перманент матовый Orajel, Intercoat, Multi-fix

Плотность: 80 микрон

Чернила: Необходимо использовать сольвентные чернила.

Не рекомендуется использовать **UV-чернила** - плакаты, напечатанные UV-чернилами, становятся ломкими и непригодными для монтажа!

Транспортировка: скручен в рулон

Фрагменты: 120х300 см, нахлест между фрагментами 2-3 см, последний фрагмент 130х300 см

Фактический размер: 610х300 см

Видимый размер: 610х300 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 570х265 см

Фрагменты: не шире 1,24 м, нахлест между фрагментами 2 см

Обработка: обрез по фрагментам 5 шт.

Материал: бумага для наружных работ с голубой подложкой BlueBack

Плотность материала: 120 г/м²

Транспортировка: скручен в рулон

Фактический размер: 600х300 см


Видимый размер: 600х300 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 560х260 см

Обработка: обрез по фрагментам 10 шт., в местах стыков фрагментов наносить направляющие кресты

Серым фоном показаны нахлесты 1-2 см

«+» - кресты для совмещения фрагментов




Для материалов, планируемых к размещению по адресам:

Ропшинское ш., 4 км (ID 1043),

Богатырский пр., д.4 (ID 579)

Витебский пр. / Петербургское ш. (ID 654), стороны A2 и B2

возможен монтаж **только баннера!**



Фактический размер: 600х300 см

Видимый размер: 600х300 см

Общие требования:

- стандартная длительность видеоролика (время одного слота размещения) – 5 секунд;
- разрешение изображения – 1440х720 пикселей;
- соотношение сторон 2:1;
- шрифт не вытянутый по высоте, с соотношением сторон не более чем 1:1.5;
- текст на постере должен отображаться четко, легко читаться, не иметь обводку и находиться на контрастном фоне, не должен смешиваться с другими элементами дизайна;
- высота символов в тексте должна быть не менее 4% от высоты макета (20 пикселей при разрешении 1440х720 пикселей);
- все рекламные материалы должны соответствовать ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".

Требования к статичному постеру¹:

- формат JPEG (расширение ".jpeg");
- Цветовая модель RGB.

Требования к анимированному постеру²:

- формат Mpeg4 (расширение ".mp4");
- видеокодек H.264/MPEG-4;
- пиксели квадратные;
- глубина цвета - 8 бит;
- не допускается использование абсолютно белого фона, количество цвета в каждом канале RGB для фона не должно превышать 240.
- продолжительность – 5 сек.;
- частота кадров - 25 к/сек.;
- построчная развертка (progressive);
- без звуковой дорожки;
- без субтитров;
- размер (вес) файла не должен превышать 10 Мб;
- запрещено использование видеоконтента телевизионных роликов, содержащих развитие сюжетной линии и требующих постоянного внимания к изображению во время его демонстрации (для понимания сюжетной линии в целом);
- допускается использование до 3 сюжетов (слайдов) в пределах 1 ролика;
- при мультисюжетной кампании различия должны быть отражены в названии контента³;
- при наличии объемного дисклеймера⁴ рекомендуется показывать его на весь экран в конце ролика не менее 1 сек. Если дисклеймер размещается поверх других элементов дизайна, он должен быть размещен на специальной плашке, обеспечивающей контрастное отображение.

¹ Статичный постер - законченная последовательность кадров одного бренда/клиента без дополнительных эффектов, демонстрируемая на экране. Аналог одной стороны/поверхности в наружной рекламе.

² Анимированный постер - цифровой постер с различными дополнительными эффектами, например, мигание, блики, вращение, перемещение элементов, анимация персонажей, свечение, масштабирование, изменение цвета и др.

³ Контент - совокупность размещаемых материалов на цифровом билборде.

⁴ Дисклеймер - кадр постера, содержащий информацию об объекте рекламирования, а также сведения, обязательные для размещения в соответствии с законодательством РФ о рекламе.



Материал: бумага с белой подложкой

Плотность материала: 150 г/м²

Транспортировка: скручен в рулон


Фактический размер: 120x180 см

Видимый размер: 110x170 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 104x164 см

Обработка: цельное полотно без рваных краев, печать в один фрагмент, точно отрезано и скручено по высоте. Печать полей не допускается.





Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²


Транспортировка: сложен в конверт

Фактический размер: 1204,4x717 см

Видимый размер: 1204,4x717 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 1164x677 см

Обработка: карманы слева и справа 10 см в цвет изображения. Сверху и снизу провар 10 см. Люверсы с шагом 30 см



Материал: винил Frontlit, матовый, высокопрочный

Плотность: 510 г/м²

Транспортировка: сложен в конверт

Фактический размер: 825x717 см

Видимый размер: 825x717 см

РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: 785x677 см

Обработка: карманы слева и справа 10 см в цвет изображения. Сверху и снизу провар 10 см. Люверсы с шагом 30 см

При размещении материала на всю длину поверхности, изображение стыкуется из двух фрагментов, между ними остается видимый технологический зазор.